

**Kvill CE D400 OP 13W 1700 DALI
830 White**

Artikelnummer 24108301720-1



Produktegenskaper

Typ av drivare	DALI-2
Armaturhus	Aluminium
Material diffusor/optik	Polystyren (PS)
Diffusor/optik	Opal; Mikroprismatisk
Ljuskälla	Integrerad LED
Armaturfärg	Vit
RAL	9016
Gtin	7333160017858

Installationsdata

Montering	Tak
Installation (yta)	Vägg
Kabelingångar	3
Anslutning	Anslutningsplint 5x2.5
Vidarekoppling	Ja

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L70 (h)	100 000
Beräknad LED livslängd, L80 (h)	100 000
Beräknad LED livslängd, L90 (h)	100 000
Livslängd driver (h)	100 000

Dimensioner

Höjd/djup (mm)	89
Diameter (mm)	400
Vikt (kg)	4

Fotometriska data

Färgtemp (K)	3000
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Ljusfördelning	Direkt
Spridningsvinkel (°)	110
Ljusbild	Bred
UGR-värde	≤22
Ljusutbyte (lm/W)	126
Ljusflöde (lm)	1640
SDCM	≤3

Teknisk data

IP klass	IP20
IK klass	IK03
Omgivningstemp, min (°C)	+10
Omgivningstemp, max (°C)	+30
Godkännande	CE; REACH
Garanti (år)	5

Elektrisk data

Frekvens (Hz)	0/50-60
Spänning (V)	220-240
Isolationsklass	Klass 1
Effekt (W)	13
Standbyeffekt (W)	0.15
Qty per B16 MCB	30
Qty per C10 MCB	30
Qty per C16 MCB	53
Effektfaktor	≥0.90

