

**Safie RE D190 MI 2000 On/Off 930
White CWP-2,5m**

Artikelnummer 60629302000



Produktegenskaper

Typ av drivare	On/off
Armaturhus	Aluminium
Diffusor/optik	Reflektor
Reflektorfärg	Högblank
Ljuskälla	Integrerad LED
Armaturfärg	Vit
RAL	9016
Gtin	7333160046841

Installationsdata

Montering	Infällda; Tak
Kabelingångar	1
Anslutning	2.5 m cable with plug
Cut out (mm)	160

Livslängd

Beräknad LED livslängd, L70 (h)	>100 000
Beräknad LED livslängd, L80 (h)	>100 000
Beräknad LED livslängd, L90 (h)	52 000

Dimensioner

Höjd/djup (mm)	61
Diameter (mm)	190
Vikt (kg)	0,5

Fotometriska data

Färgtemp (K)	3000
Färgåtergivning (CRI)	≥90
Spridningsvinkel (°)	60
Ljusbild	Medium
UGR-värde	≤19
Ljusutbyte (lm/W)	126
Ljusflöde (lm)	1890
SDCM	≤3

Teknisk data

IP klass	IP20; IP54
Omgivningstemp, min (°C)	+10
Omgivningstemp, max (°C)	+40
Godkännande	ErP; CE; REACH; RoHS
Garanti (år)	5

Elektrisk data

Frekvens (Hz)	50-60
Spänning (V)	220-240
Isolationsklass	Klass 2
Effekt (W)	Adjustable
Qty per B16 MCB	45
Qty per C10 MCB	47
Qty per C16 MCB	75
Effektfaktor	≥0.90

